Assas 18 1536Mtp5 1536Mtp5 Van 14 5 87 Collection Vassal-Montpellier Amas 18 14 S 87

donaturalmetendendundundundund

Juntanhanta







Désignation: Govan 18

Clos Planche-14 côté 5 No 87

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 47.9-16

A1-7

P2-4

A3-8

O4-0

A4-0

A4-0

A4-0

A4-0

A4-0

luntuulunti

Désignation:

Clos Planche-14Côté S Nº 87

Vigueur: 3

Date de mâturité: Part Pro

2 1 Pro

3 2 +3

4 0 2 efeque

5 9

M- Le 28.8.1958 200

A 28.8.1958 200

Désignation:
Clos Planche /4côté \$ N°87

Vigueur: 2

Charge:

8. 1/
20
32
43
50

	10.00		as	isas 1	8									
	1957		Planche					Côt	é	14.	5.	87		
	total	18-3		1	: .		1		! .		1 .		! .	
1	.5.	5	0 *	1	1		1		!		1		! !	
2	.4.	1 2.		1	1 .		1 .		1 .		1 .		1 .	
3-		! . !		1	1 .		1 .		1 . 1		1 .		1 .	
4		1 !		1	1 .		1 .		1 *		1 .		1 .	2
5	٠4.	1.		!	!		1 .		! -		. 1		1 .	٠
		\sim 0	: 5 0	(7	-1		I		[1	·····	1	
	7712	D 6	5 18 - 3	7-7		+	9							

Tuntunlanti akan milanakan milangu kan milangu kan milangu kan milangu kan milangu kan milangu kan milangu kan

		! Nombre ! total	1 31-31	24!	D !	A	T E	S !		1		1	
1	1	! .5.	3.	7 . vi	 !		1 , .	1		!		1	
	2	: 3.	. 0,	2/.!	 !		1	1		!		1	. :
	3	.4.	1.3.	.4.	 1		1	!	٠	!		1	
takes!	4	I	1 !	!	 1		!	1		! .	i	1 .	
	5	1 .7.	. Q	1.	 1		!	!		! .		1 .	

Désignation : Assas 18

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 87 Souche 12343

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntumlunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleum 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (a) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (a) cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕖 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 · eranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 parminées 2 à liseré carminé 6 cuivrées 4 jauncs 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes (8) autres 9. Dans le cas ou la première famille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

by Tun duretery, out

Deloume

Juntumland

Désignation: Assas 18

VASSAL Planche 14 côté S Nº 87 souche 123 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . 9
 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

28-5-54 Deloume

Juniunlunn

Désignation: Asses 18

Planche 14 côté S Nº 87 souche 10345 VASSAL

(F) RAJEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 🛈 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22-6.54 A vergues

Désignation

Juntumlunti

VASSAL planche 4 côté S Nº 4 7 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court(3)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux (duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

d. Tuet 11-7-56

Désignation Gras 18

luntunlunti

VASSAL planche 14 côté 9 Nº 87 souche 1(2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/semacu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonid 2.8.57

Nº d'ordre

Désignation

Junimphin

arras 18

VASSAL planche 14 côté 5 Nº 87 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne (5) Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- A jus incolore D coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle (8)
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 7 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Biguernal 86-8-54

```
Sagment de Vigne.
               : lang (1), noyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (:), fort (2)
               : ramifié (7), peu ramifié (2).
                : adhérente avec lenticellos (1), résistante se détachant
Ecorce
                    en lames (2).
Section transversale : circulairs (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               ruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)
               : glabre (2), à épines va analognes (3), à poils mas 41s (4), séteux (5), velouté (4), aranfoux (7), dureteux (8), comment (5).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villositá
               ; blancho (i), feuve (u rouses (2), grise (3),
               : aplatic (i), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : , .... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marrin clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violocé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeudo (4).
               plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brus rouge (6),
                 violucé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
13
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2
                     : saillant (), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3).
```

Juntumhun

Boniel 18.12.56

```
N° d'ordre : . . . . . . Désignation: ASSAS. 18 . . .
9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - 2
11 - Lobes · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1)-2 - 2
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 0 - 2 - 3.
                Forme : 4 - 5.
                Médiane/Mase : 6 - 0 - 8
```

Jummalimh